

## Gemüse=, Feld= und Blumen= Samen,

welche acht und frisch zu haben sind

## Samenhandlung von Stephan Münch,

Raufmann in Caffel, hinter bem Alltstadter Rathhaus, Dr. 795.

Die Preise find in Niederhessischem oder Preußischem Courant gestellt, den Thaler zu 24 gGr., den gGr. zu 16 glr., den Louisd'or zu 5 Ths. 16 gGr. Mit Ausnahme derer, die mir bereits als rediche Bezahler befannt sind, muß ich die resp. Besteller bitten, ihren gefälligen Austrägen die Beträge haar oder in Anweisung gleich bezusügen.
Die Bestellungsnoten bitte ich auf ein besonderes Watt und nicht in den Brief zu schreiben, auch wenn solche durch Boten übersandt werden, mit Namenstunterstritt und Angabe des Wohnorts zu versehen, um möglichen Berwechselungen vorzuheugen. Briefe und Gelber erbitte ich mir Portofrei.
Mein Preis-Berzeichniß, worin die Preise pr. Pfund gestellt sind, steht auf Berlangen zu Diemit.

	as Loth. r. Hir.	Savonerkohl oder Wirsing. Das Loth
Unis das Pfund 4 gGr	- 4	Ganz früher grüner ertra frauser Ulmer 9G. Str. Wittelfrüher grüner größer Ulmer 2 — Größer später Witters 2 — Größer gelber ober Blumenthaser 1 8 Orbitarer 1 8
Bentiffun großer , fleiner Beet, oder Mangold " " brufflianischer, mit weißen, gelben und Farmoffinrothen Rippen, neu und schön	4 -	Drbinarer
Toll Sas Pfund 4 gGr. — Sas Pfund 4 gGr. — Siev	- 4 - 4 - 12 - 8	Blätterkohl. Sober frauser dunkelbrauner
kölle oder Bohnenfraut Korvek gesülltvlättriger. Lynendel Lögielfraut Rajoran Rectifie, Zitron: Petersilie verra krause gesülltblättrige vinneinelle borro oder Lauch, dickvolliger Winter: vortulack, gelber großtlättriger holländischer Loverspelattriger belländischer Loverspelattriger	1 - 1 - 1 8 1 8	Sober frauser dunkelbraumer
Peterfilie ertra frause gefülltblättrige — Limpinelle — Dorro oder Lauch, dickrolliger Winters	- 4 - 6 - 12 - 12	Greger englischer Schnittehl'  Neuer immerdaueruder Sprossen, Riesenkohl 6 — 8 Fuß hoch . 6 — (lestere beide als Bichimter zu empsehlen.)
portulact, gelber großblättriger hollandischer	1 - 8	Kohlrabi, über der Erde.
Cauerampfer	- 12 - 8 - 12	Sanz frühe erfra feine weiße Wiener
Gellerie, gewöhnlicher Knoll:  " rorzüglich großer glatter Knoll:  Genf, brauner hollandicher das Pfund 6 g.Gr  gelber 3 "  " gelber 3 "  " englicher Rinter; Rumex patientia	- 6 - 4 - 4	Späle große weiße
		Steckrüben
Thimian, Sommer oder fraugonicher	1	ober Kohlrabi in der Erde.
Beinrauthe	1	Große glatte beste gelbe
Olympia halal		meige
Blumenkohl,		Mutabaga oder große weiße schwedische
Allerheiter früher arpfer Allatischer	6 — 5 —	Murzeln.
	6 — 5 — 6 — 3 —	Wurzeln. Sanz frühe kurze hollandische Karotten
Allerbester früher großer Anatischer "" Evprischer "" spater " Englischer Dreinairer " Englischer Brocoli oder Spargelfohl weißer " " " blauer	2 <u>-</u>	Wurzeln.  Sanz frühe kurze hollandische Karotten
Allerbester früher großer Anatsischer  " später " Epprischer Drdinairer  Brocosi oder Spargelkohl weißer " " blauer  See- oder Meerkohl, Crambe maeitima	2 <u>-</u>	Wurzeln.  Sanz frühe kurze holländische Karotten
Allerbester früher großer Anatischer "" Evprischer "" spater " Englischer Dreinairer " Englischer Brocoli oder Spargelfohl weißer " " " blauer	2 <u>-</u>	Wurzeln.  Sanz frühe kurze hollandische Karotten
Allerbester früher großer Anatsischer  " später " Epprischer Drdinairer  Brocosi oder Spargelkohl weißer " " blauer  See- oder Meerkohl, Crambe maeitima	2 <u>-</u>	Wurzeln.  Sanz frühe kurze holländische Karotten 8  (zum Treiben, auch fürk freie Land)  Frühe feine lange Sorniche 8  Lange rothe Braunischweiger 6  Große rothgelbe oder Futter=Möhren das Pfund 6 gGr. 4  Patrilians oder Moorwurzel 4  Petervillenmurzel 4
Allerbester früher großer Anatsischer  " später " Epprischer Drdinairer  Brocoli oder Spargelkohl weißer blauer  " " blauer  Kopfkohl.  Teißer Kopfkohl.  Ertra großer platter Braunichweißer Krüber feiner englischer Worker	2 — 2 — 3 — 2 — 2 — 2 — — 2	Wurzeln.  Sanz frühe kurze holländische Karotten
Allerbester früher großer Anatischer  "" spater "Epprischer  Brocoli oder Spargelfohl weißer  "" blauer  Lopfkohl.  Teißer Kopffohl.  Ertra großer platter Braunichweiger	2 — 2 — 3 — 2 — 2 — 2 1 8 1 8	Wurzeln.  Sanz frühe kurze holländische Karotten
Allerbester früher großer Anatsischer  " später " Epprischer Drdinairer  Brocoli oder Spargelfohl weißer blauer  " " blauer  Kopfkohl.  Teißer Kopffohl.  Ertra großer platter Braunichweiger Früher feiner englischer Morfer  " " " Buderhut " niedriger bollandricher Eriser Rindelsteiner	2 — 2 — 3 — 2 — 2 — 2 1 8 1 8	Wurzeln.  Sanz frühe kurze holländische Karotten

	( )
Cichorienwurzeln, Das Lett.	
Rurze bide achte Braunschweiger	Artifchoden
Sange statte Magereniger	Melonen
Runkelrüben.	Stargels - 8
Große lange, über halb aus der Erde machiende rothe das Pfund 4 gGr. — 4 Große lange gelbe	Sehal- oder Ausmacheerbsen.
" meiße " " 6 " - 4	Sime fruhe over Majorhie 2 Fun hat 4 -
Monat - Radies.	Bishops, allerfrühefte; feiese neue englische Gorte ift die fruheste auer Erpien, und obgleich ür nicht über 11/2 bis 2 duß boch wire, in traat use doch ieher voll)
Frühe runde weiße kurslaubige	Grundleibende, sehr volltragende 3 ,, ,, 4 - Rron: oder Bujdelerbse 6 ,, ,, 4 -
Frühe runde weiße furzianrige	Englische Marrow oder Marferbie 3 ,, , 6 -
	Zwerg oder Krups
Rettig.	Buckererbsen.
Langer ichwarzer Binters	Frühe volltragende Krup: oder Zwerg: 2 Tuß hoch 5 -
Beiber Beiber gamering	" große tragbare
Kopfsalat.	Spargelerbjen 6 -
Früher gelber Steinfopf	Stangenbohnen.
" Figure Rothrand	Ertra breite 12 — 14 Zoll lange Schwerts
Großer gelber Kaijer, ertra	Große Zuckers oder Echmalis
" " Rerliner	Große türkische, weiße und rothblühende 3 -
" " Englisher Prinzentopf	Arup- oder Zwergbohnen.
" branner Prahl	
Bunforellen 1 - Blaggelber Dauers oder Winters 1 - 1 -	Frühe mittelgroße Zwerg. Colwerts. 3 — (Die beite Sorte jum Treiben) 4 — Grefe tragt reichtich und fann wie die Stangen. Schwerts um Ein.
Stech - oder Schnittsalat.	2mera - Lufers 3 - 3
Constitute the ten and the manager	Cehr fruhe ichwarze Zwerg : 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Stenjiadat france france	
Nüßchen, Idabungel ober Feldfalat, gewöhnlicher	Grosse Bohnen.
Commer - Endivien.	Genöhnliche Art 2 — Bejonders große Wintfor 4 — Grundleibener Malisinder 2 —
Gelbsichtließender gelber	
Winter : Endivien.	Ockonomic - Samen. Da die Preise von Klee- und Leinsamen bekanntlich ber
Groper feiner frauggerandeter	Conjunktur unterworfen find, fo konnen dieselben pr. Centner und Tonnen bier nicht angegeben werden. Bur Berbrauchzeit find
Sang ichlichter gelbbergiger	Die billigiten Preife tavon, nebft nothigen Proben, bei mir ein-
3wiebeln.	Deutscher oder rother Ropfflee 3 - Yugern oder ewiger Klee 4 - Weigelichtenter Stein- oder Miejentlee 4 -
Große dunkelrothe plattrunde harte Brannschweiger 1 — n blagrothe plattrunde hollandische 1 —	Granifices Navaras
" gelbe " "	Grasjamen in immermahrenden Rafenplaten 8 — Canarienjamen 2 —
", blagrotige platferinde hollanotique	Corianter
Gurkenkörner.	Sauf
Rrühe furze Traubengurfen	Mais oder Türkijcher Waizen
Artine ettese Laubenguten Dröinaire große grüne Drittellange grüne  Gerta frühe große grüne volltragende Gurfen zum Treiben  Genöbliche Lrez-größe Fallen zur Fallungen Gurfen zum Treiben	" anger Conten oder Preißischer " " 1 " 8 " Langer Conten oder Preißischer " " 1 " 8 " Langer Conten oder Preißischer " " 1 " 8 " Langer Conten oder Preißischer " " 1 " 8 " Langer Conten oder Preißischer " " 1 " " Langer Conten oder Preißischer " " 1 " 1 " " Langer Conten oder Preißischer " " 1 " 1 " " Langer Conten oder Preißischer " " 1 " 1 " " Langer Conten oder " " 1 " 1 " " Langer Conten oder " " 1 " 1 " " Langer Conten oder " " 1 " 1 " 1 " " Langer Conten oder " " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1
Gewöhnliche lange grune Schlangen-Gurten	in Shalet blute Shile beet Mibbet whilehalet Hallet Maler, Dehell
Besonders lange weiße Schlangen Burten	Rorn ohne alle Hilfe 8 -

## Blumen = Hamen.

ist find nur folde Gewächse in nachstehendem Berzeichnisse aufgenommen, Die als Gartenzierden mirklich zu empfehlen find. Die mit W gezeichneten Forten minfen in ein warmes Mintbeet gefaet, und bann in Sorfe gepflangt werden. — Die mit M gezeichneten werden ins Mintbeet genaet und aum ins freie Land verpflanzt. — Die mit einem \* gezeichneten eignen sich zu Ginkufungen, und werden großentheile, so wie alle andern ohne Bezeichnung, gleich ins freie Land gesaet.

Einjährige oder Sommergewächse.	Loth Prife,  *Compales um linifelium meibes Regainmeinnidd 9Er. 9Er.
Leth, Prife.	Delphinium Aiacis elatior halb bobe acculte Wittania 4 1
Adonis autumnalis, Adonieroechen 4 1	A. pl., niedrige ettra defullte Rittering. 4
Ageratum coeruleum, blaues Ageratum	Sarben mehrt . 2 -
Amaranthus cruentus, vintrother gudsjanvans	b within tellicit tell dalligh some
Antirrhinum triphyllum, treiblaitriges Lowenmaul 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A. albo, weiße, uen und schon
tarner in folgenden erfra ichonien dalli gefilliten Gutten.	Georgina variabilis fl. pl., Georginen von gefullten Blumen gefammelt
No. 1. rein weiß; No. 2. rothlich weiß; No. 3. hantfarbe; No. 4. roja; No. 5. dunfelroth; No. 6. dunfelroth mit weiß;	2 2011 Den ausgeschaftellen Plutten gefahlten, gemitet noor
No. 7. hodyroja mit weiß gestreift; No. 8. roja mit weiß gez-	andy in civielnen garben, 25 Morn. 4 gGr., 50 Morn., 8 gGr. 100 Korn. 12 gGr.
No. 12, lila mit weiß geitreift; No. 13, lila mit weiß geipren-	Georgina Anemoneflora, anemonenbluthige Georginen 100 Korn.
telt; No. 14. dunkelblau mit meiß gestreift; No. 15. dunkelblau mit weiß gesprenkelt; No. 16. niedrige fürlische rothe.	Gilia capitata, blaue fepffermige Gilie , 8 1
Sede Sorte einzeln die Prife	achillaefolia, ichaisaarvenvlattrige, neu
Reue gefüllte Zwergaftern, werden nur 1/2 Juf hoch	", tricolor, dreifarbige, neu - 1 Gomphrena globosa, W rother Rugelamaranth - 2
No. 1. fleisafarbe; No. 2. blagroth; No. 3. dunkefroth; No. 4. dunkefroth mit weiß; No. 5, dunkefblau mit weiß.	Helianthus annus fl. pl., gefullte Sonnenblume
sece Corte die Prije	*Iberis amara, weiße Echleifenblume
Aster tenellus, M niedrige hellblaue	* " umbellata, rothe.  * " purpurea, dunfelrothe, fictionite. 4
Browallia elata, W blaubluhende Browallia	Impatiens Balsamina a. pl., gefüllte Balsaminen
" " n. albo, W meißblühende	Su folgenden besondere iconen und ertra fart gefüllten Gorten: No. 1. weiß; 2. filameis; 3. fleischfarbe; 4. roja; 5. hohe efficials
Cacalia sonchitolia, M. idarladorothe Cacalie	H philbiae: b. bellidarlad: 7. Idarlad: 8. Idarlad mit main.
speciosa, M idone, beide neu 2	9. farmoinuroth; 10. weiß, lita und ichartach; 11. lita; 12. lita mit weiß; 13. viotetf; 14. purpur; 15. fupferfarbe;
Calliopsis bicolor, tas ichène Genalt	16 Eupfergarbe mit weiß; 17. lila und icharlach; 18. weiß, scharlach punktirt, jede Gorte allein
* ", " fl. coeruleo, blauc 1 * ", speculum, Benuspriegel 8 1	Das gange Cortiment in 19 Prifen 16 gGr. Bon obigen Corten gemifcht 50 Rorn. 2 gGr., 100 Korn. 4 gGr.
Celosia cristata, M Habnenfamin in mehreren Farben	1 Viene idiarladirothe zwerg Baliamine 25 Korn 4 albr
moschata fl. albo, weiße Bifam. Flodenblume 8 1	Ipomen fl. varieg., veridiedenfarbige Trichterminde
Cheiranthus annuus, M Sommer-Levcojen, ordinaire	sativus, bimmelblane ichon
Ferner in folgenden iconen, ftart ins Gefulte fallenten Gorten, die ich jedem Blumenfreunde besondere empfeh-	Lavatera trimestris, Sommerpappel weiße und rothe 4 1 Lupinus, weiße, blaue, gelbe und rothe, jede Sorte einzeln
len fann. Englijde Gorten. Nr. 1. weiß; 2. fleifchfarbe; 3. hellafch=	per gennicht
gran; 4. tunfelajdgran; 5. ziegelroth; B. apfelbluth; 7. roja; 8. farmojin; 9. dunfelroth; 10. blagroth; 11. roth= oder	" Crnikshanksii, (mutabilis) verancerfiche, sehr schön 12 2 Madia elegans, schöne Madie, nen
mengerbraun; 12. blagblau; 13. blaglilla; 14. dunkelblau;	Malope grandiflora, großblubende schr schöne Masore 8 2 Matva miniata, M kleine mennigrothe Malve, schön
15. mordoree; 16. schwarzbraun Englische Sorten mit Lacblatt. 17. weiß; 18. asch=	Mesembryanthemum cristallinum, W Eispflange
gran; 19. lilla; 20. zimmibraun; 21. ziegelroth; 22. farmins roth; 23. violett; 24. fanvarzbraun.	In einzelnen Farben als weiß, gelb, roth, meiß und roth, weiß
Balbenglifche Sorten. 25. pflirschbluth; 26. farmoinn; 27. afcgran; 28. blagbrann; 29. hellroth; 30. filla; 31. weiß;	und gelb, gelb und roth, weiß, gelb und roth, jede Gorte . — 1 Mirabilis longiflora, M langblumige wohlriechende Salarge . 4 1
32. dunfelbraun. Von vorsiehenden Gorten koftet von jeder Sorte bie Prije von	Nicotiana pyctaginiflora, weißer nadtlichblichenter Tabad 1
100 Körnern 1 ½ gGr.	Nigella damascena, Jungjer im Grunen 4
Berbst Lenfojen. No. 1. weiß; 2. apfelbluth; 3. rosafarsbig; 4. ziegelroth; 5. hochroth; 6. blaffarmun; 7. hochstes	" hispanica, spanische Rigelle
farmin; & leberbraun; 9. dunfelbraun; 10. hellviolett; 11. vio- lett; 12. mordoree; von jeder Sorte die Prije von 100	" nana, niedrige 4 1 Nolane atriplicifolia, mehrenblättrige Zimpelblume, nen und
Römern 11/2 gor. Binter-Levtojen. No. 1. meiß; 2 meiß mit Lackblatt; 3. hoch-	,, prostrata, siegende
rofa; 4. farmounnroth; 5. farmin; 6. farmin mit Laciblatt; 7. gies	[1] ", minimum, vi femilier
gelroth; 8. dunkelkupferfarbe; 9. mordoree; 10. lillablau; 11. violett; 12. violett mit Lackelatt, von jeder Sorte die	Oenothera amoena, angenchme Nachtferze 8 2
Prife von 100 Körnern 112 gGr. Gine Prife von 400 Körnern beste Sorten Sommers, herbst,	,, taraxafolia, geşäbutblåttrige, größtblühende, prächtig — 3 Papaver rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkel-Mohn 4 1
oder Winter-Levkojen untereinander 4 gGr. Gine Prife von 200 Körnern 2 gGr.	" somniferum fl. pl. gefullter Garten-Mohn 4 1 " " plenissimum, gefulltefter rothmarmorirter — 1
Gine Prife von 100 Rörneru 112 ger. Gine Auswahl von 12 Sorten Sommers, herbits ober Bins	Polygonnm orientale, rother und weißer Anoterig 4 1
ter-Levkojen, jede Gorte à 100 Korner 16 gor. Gine dergleichen von 16 Gorten Commer-Levkojen, jede Gorte	Reseda odorata, wohlrichence Refeda
à 100 Körn. 20 gGr.	Salpiglossis straminea, M meißlichblaue Galvigloffe
Gine dergl. in 20 Sorten 24 gGr. Gine dergl. in 30 Sorten 36 gGr.	* Sanvitalia procumbens, M liegende Sanvitalie — 1
Cheiranthus cheiri, brauner Goldlack	Scabiosa fl. varieg., M Scabiofa in vielen Farben 4 — 2 ,, grandiflora, M gfofblumige, febr fcbon
Korner 2 gGr. , , ertra gefüllter, 100 Korner 2 gGr.	Schizantus pinnatus, M vielblumige bunte Schizanthus, schön — 2 Senecio elegans fl. albo pl. W weißes gefülltes Freugfraut . 12 1
" violacen, pioletter 100 Korner 2 gGr.	" " a. atropurp. pl., purpurrothes, neu und fehr fchen
* " " " fl. albo, weiße 8 1	fl. rubro pl., M rothes gefülltes 12 1
Chrysanthemum carinatum, idonite Goldwucherblume 8 1	*Silene amoena, schöne Silene
Clarkia elegans, elegante Clarfie, eine neue fcone Spezies . 24 4	Tagetes erecta fl. pl., M orange: und schweselgelb gefüllte
" pulchella, schöne Clartie	,, ,, nana fl. pl., M niedrige gefüllte 1 Auß hohe. — 2 ,, ,, patula fl. pl., M niedrige, braungelbe 4 1
*Collinsia grandiflora, niedliche blane Collinfie	" " striata. M idöne gestreiste 4 1 Trachymene coerulca, M blane Trachymene, sehr ichon 2
*Cotula coronopifolia, goldgelbe Cotula	Tropaeolum majns, Raffurzium, oder indianische Rreffe 2 -
rubra, rother Dippau 4 1	" " A. atropurp., dunkelpurpurfarbiges, neu und prachtvoll 12 2
Cucurbita, verschiedene Corten Zierzkurbiffe 4 1	" varieg, purpurfarbig gestreis

ton. Prije	- Ch Ch -
Verbena Aubletia, M schöne Berbene	Primula auricula, englijde Aurifel von Sortinenteblumen, ertra - 4 guder Murifel, tesgleichen ertra
Xeranthemum annuum fl. pl. albo, weize geniute papierblume - 1	* cortusoides, schone Primel
Zinnia aurea, M goldgelbe Zunne 6 1	We continue annual Fall Fall Color (Scall Did
" elegans, M schön violette	12 Sonton ichonteluhender Blumenjamen nach meiner Auswahl 6 —
, fdarlachrothe	36 " " " " " " 10 24 —
, hellorange 4	75 " " " " " " 36 —
ponceau 4  immtbraune 2  in aiegefrethe 2	
, roja	Verschiedene schönbtühende Candptlanzen.
n tunfedroja 4	lleber meine (aus 500 Sorten bestehende) Sammlung gefüllter Beorginen, ift ein besonderes Werzeichnis zu haben 3d)
n farmoiffi	erlaffe davon nach meiner Answahl. Thir. ger.
" " " unreurfarbene	12 Stud besonders fconer Corten Iter Qualitat 3u 5 -
Sch erlaffe bat gange Gortiment in 16 Portionen von ange-	12 " " " ster " " " 12
meffener Starte und gutgereiften feimfabigen Gaamen ju 1 Thir. 12 gibr.	100 " in Rummel
Zinnia grandistora, M großblumige 6 1	25 " deral
" multiflora, M rothe vielblumige 6 1	6 " große Redernelsen
" tenuinora, M feinblumise 6 1 " verticilata, M wirbelblithige 6 1	12 " gefüllte Malven
	6 , roja Camellien-Mafve, ertra fcon
perennirende Standen-Gewächs-Samen.	Campanula persicifolia fl. pl
(Die mit einem * bezeichneten bluben, wenn ne zeitig	6 "rothe gefüllte getrennte Luchnic
ausgestet werden, gleich im eifen Sahre.)	6 ", blaue gefüllte " " 18
*Althea chinersis, nickrige gefullte Commermalye	6 . rothblühende Spirea, fehr fdon
neirt 6 2 feigenblattrige over Könlasmatve, ertra fcon - 2	6 "Anemone narcissiflora
" cameltiaellora, halb hohe roja Camelienmalve, extra	1 " Geum coccinenm
Amobium alatum, geflügelte Amobie, neue Immortelle 2	1 " Chelone barbala
* Antirrhinum majus, Lowenmaul in mehreren Farben — 1 * , bicolor, weiß mit rothen Lippen, schön — 2	1 " Delphinium grandinorum n. pr., gefutter schtersport, befonders schon
, montevidense, weißes	12 ", Annunkeln in schönen Annunel 6 12 ", Unemonen, gefüllte, desgl 9
" bicolor, weiß und roth, schön	12 ", Ferraria tigrida
Campanula carpathica, farrathiide Glodenelume	Bu Einfassungen schickliche Pflanzen.
" Medum fl. pl, weiße und blaue gefüllte	50 Stud Maaslieben oder Margenblumen, weiße, fleischfarbige
", pyramidalis, ppramidenformige	und rolhe  1 "Bellis murabilis, große neue prachtvolle Maassliebe - 3  (Constitutes Grass
*Chelone campanulata, glodentoninge Schubblume 2 Delphinium azureum, schmaltblauer Rittersporn 2	6 ", Leberfrant, blanes und weißes einfaches 6
,, bicolor, zweijarbiger	6 , Glodenblume, medrige cunfelblaue 6
perenne, austanernder in mehreren Gorten . 4 1	12 " Garten Bergifmeinnicht 4
Dianthus barbatus, Bartneffe, Taufendschoff	12 " " melles
" Chinensis, gefüllte Chinefer-Rette in vielen fconen Barietaten	6 " " cornuta, hellblanes 4
" plumarius, Federnelfe	nirendes Stiefmutterchen, prachtvoll, 2 Gorten jede - 6
Digitalis purpuren, rother und weißer Fingerbut	12 "Aurifeln in ichonen Corfen 12 achr., 1 u. 2 —
*Linum perenne, Standenfein	12 ,, blane gefüllte Primel
Lupinus Marschallianus, Maridalle, neu	6 " " ohne Nanken 4
" polyphyllus, schönfte, trägt blaue Blumendolden von 2 Fug Länge, prachtvoll	6 " " Keen's, scharlachrothe, ertra — 4
" fl. albo, weiße, ebenwohl icon — 3 Lychnis chalcedonica, weiße, fleiichfarbige, roftfarbige und rothe	6 " " " " " Knevett's pine — 6
Yphnis, jede besonders	Perennirende Kräuter - Pflanzen.
Papaver bracteatum, brennendrother größter Mohn	6 Stud Dragon
" orientale, morgentantifder	12 " Dimpinelle
*Penstemon atropurpureus, dunkelrother Bartfaden 2	12 " Equeramofer
# " digitalis, fingerhut	12 " Rrame = Munge
Potentilla formosa, rothblubendes fcones Singerfraut 2	C.eckzwiebeln